

Протокол итогов по объявлению №24

Закуп способом запроса ценновых предложении «Приобретение изделий медицинского назначения»

г.Семей

«25» июля 2023 года

1.Наименование, краткое описание медицинских изделий, сумма закупа:

№	Наименование лота	Кол-во	Выделенная цена	Общая сумма
1.	Урослинг (1,1х45см) Эндопротез сетчатый полипропилен- поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин «Урослинг» спетлями размером (мм): (11+-2)х(300+-10),(11+- 2)х(500+-10)	30,00	198 850,00	5 965 500,00
2.	ЭСФИЛ (легкий) (15х15 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (15х15 см)	5,00	28 000,00	140 000,00
3.	ЭСФИЛ (легкий) (30 х30 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (30 х30 см)	5,00	58 000,00	290 000,00
4.	Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel" Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижениетрения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длинанити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработанысиликеном, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателеза счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущимкончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм.	24,00	3 420,00	82 080,00
5.	Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel" Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижениетрения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный	24,00	9 075,00	217 800,00

	размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной.			
6.	Монокрил фиолетовый М3.5 (0) 70см игла колющая 31мм,	24,00	3 220,00	77 280,00
7.	Монокрил 1, 70 см, игла колющая 36 мм	24,00	3 757,00	90 168,00

2. Наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименования потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Квалификационные данные потенциальных поставщиков				
		правоспособность	не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии)	отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование	не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации	не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом
ТОО «Центр Медицинской Техники»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого 1/1.	+	+	+	+	+
ТОО «Альфа Медика Казахстан»	Область Абай, г. Семей, ул. Засядко 89	+	+	+	+	+
ТОО «RUBICON XXI»	Г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85.	+	+	+	+	+

3. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

№	Наименование лота	Кол-во	Выделенная цена	Общая сумма	ТОО «Центр Медицинской Техники»	ТОО «Альфа Медика Казахстан»	ТОО «RUBICON XXI»
1.	Урослинг (1,1х45см) Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин «Урослинг» спетлями размером (мм): (11+-2)х(300+-10),(11+- 2)х(500+-10)	30,00	198 850,00	5 965 500,00			180 000.00
2.	ЭСФИЛ (легкий) (15х15 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (15х15 см)	5,00	28 000,00	140 000,00			25 000,00
3.	ЭСФИЛ (легкий) (30 х30 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (30 х30 см)	5,00	58 000,00	290 000,00	54 880,00		54 800.00
4.	Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel" Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижениетрения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длинанити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую	24,00	3 420,00	82 080,00		3 410,00	

	<p>надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм.</p>						
5.	<p>Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel" Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы</p>	24,00	9 075,00	217 800,00		9 000,00	

	сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной.						
6.	Монокрил фиолетовый М3.5 (0) 70см игла колющая 31мм,	24,00	3 220,00	77 280,00	3 140,00	3 210,00	
7.	Монокрил 1, 70 см, игла колющая 36 мм	24,00	3 757,00	90 168,00	3 590,00	3 740,00	

4.Изложение оценки и сопоставления заявок. Следующие заявки на участие потенциальных поставщиков, допущены комиссией после рассмотрения

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Лоты, по которым потенциальные поставщики принимают участие
1	ТОО «Центр Медицинской Техники»	3.6.7
2	ТОО «Альфа Медика Казахстан»	4.5.6.7
3	ТОО «RUBICON XXI»	1.2.3

8. Основания отклонения заявок. Следующие заявки на участие потенциальных поставщиков, не допущены комиссией после рассмотрения: **нет таких.**

6.Наименование и местонахождения победителя (ей) по каждому лоту, по которым определен победитель

№	Наименование лота	Наименование, местонахождение победителя	Условия, по которым определен победитель
1.	Урослинг (1,1х45см) Эндопротез сетчатый полипропилен- поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин «Урослинг» спетлями размером (мм): (11+-2)х(300+-10),(11+- 2)х(500+-10)	ТОО «RUBICON XXI» Г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85.	п.130-43
2.	ЭСФИЛ (легкий) (15х15 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (15х15 см)	ТОО «RUBICON XXI» Г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85.	п.130-43
3.	ЭСФИЛ (легкий) (30 х30 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (30 х30 см)	ТОО «RUBICON XXI» Г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85.	п.130-43
4.	Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel" Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижениетрения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработанысиликонеом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателеза счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущимкончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм.	ТОО «Альфа Медика Казахстан» Область Абай, г. Семей, ул. Засядко 89	п.130-43
5.	Шовный хирургический нерассасывающийся материал "Ethibond Excel" Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с	ТОО «Альфа Медика Казахстан» Область Абай, г. Семей, ул. Засядко 89	п.130-43

	<p>покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижениетрения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной.</p>		
6.	Монокрил фиолетовый М3.5 (0) 70см игла колющая 31мм,	ТОО «Центр Медицинской Техники» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого 1/1.	п.130-43
7.	Монокрил 1, 70 см, игла колющая 36 мм	ТОО «Центр Медицинской Техники» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого 1/1.	п.130-43

7.Наименования и местонахождение участника каждого лота, предложение которого является вторым после предложения победителя.

№ лота	Наименование лота	Наименование, местонахождение второго после предложения победителя
3	ЭСФИЛ (легкий) (30 x30 см) Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии (см): (30 x30 см)	ТОО «Центр Медицинской Техники» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого 1/1.
6	Монокрил фиолетовый М3.5 (0) 70см игла колющая 31мм,	ТОО «Альфа Медика Казахстан» Область Абай, г. Семей, ул. Засядко 89
7	Монокрил 1, 70 см, игла колющая 36 мм	ТОО «Альфа Медика Казахстан» Область Абай, г. Семей, ул. Засядко 89

8.Основания, если победитель тендера не определен: **нет таких.**

9.Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа: Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

10.Информация о привлечении экспертной комиссии: **Экспертная комиссия не привлекалась.**